

サーバーラック NOR SERIES

ファンタイプ

サーバーやハブなどが効率良く収納できます。

後面にファンモーターを取り付けることができます。

奥行サイズが違う2機種から選択できます。



低価格な小型19インチラック



吸気穴

●正面と下面に吸気穴を設けています。

配線用穴(配線穴キャップ付)

●モニターのケーブル等が入線できます。

ドア


●施錠できます。(鍵付属)

キャスター

●4個共、ストッパー付きの自在キャスターです。

アクリル窓

●ラック内部が見えるアクリル窓仕様です。



後板

●施錠できます。

ファン用穴


●ファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種 最大3個)を取り付けることで、強制排気を行なうことができます。

※ファンプレートカバー(ファン穴をふさぐ板)が2枚取り付けられています。ファンモーターを取り付ける場合、ファンモーターを取り付けないファン穴には構成部品のファンプレートカバーを取り付けてください。

配線用穴

●後板下部からケーブル等の入線が可能です。

●ファンモーターによる排気時の吸気を防ぐゴムカバー付です。



パネルマウントフレーム

●19インチ機器等を取り付ける内部のフレームです。

●ラック前後面でパネルマウントできます。(4本仕様)

●ラックマウントサーバー搭載に最適なケージナット(付属)を取り付ける四角穴が開いた仕様です。

●前後方向の取り付け位置を調節することができます。

NOR SERIES サーバーラック(ファンタイプ)

ケージナット仕様 前後面

スチール

鍵付

19INCH EIA

パールグレイ

仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 色・外装処理 「パールグレイ」N7.5 塗装
- ラック総耐荷重 1600N(160kg)
- 上面部耐荷重 300N(30kg)
- ラック内下面部耐荷重 200N(20kg)
- 付属品 ケージナットM5(16個)、鍵(同番)


注意

製品は完成品です。ただしキャスターと配線穴キャップは組み込まれておりません。キャスター取り付けにはブラスタドライバーが必要になります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		有効高さ	質量(kg)
		Wo	Ho	Do	D1	D2		
在庫品	NOR-12U6070FN7	600	700	700	544 (418.2~595)	404 (278.2~455)	12U	33
	900			744 (618.2~795)	604 (478.2~655)			

外観寸法図



サーバーラック NOR SERIES

ベンチレーションタイプ


サーバーやハブなどが効率良く収納できます。

上面以外の各面には、放熱性が優れた放熱穴が空いています。

奥行サイズが違う2機種から選択できます。



低価格な小型19インチラック



放熱穴

●上面以外に放熱用の穴を設けています。

配線用穴(配線穴キャップ付)

●モニターのケーブル等を入線できます。

ドア

●施錠できます。(鍵付属)

キャスター

●4個共、ストッパー付きの自在キャスターです。




後板

●施錠できます。

配線用穴

●後板下部のスキマからケーブル等の入線が可能です。



パネルマウントフレーム

●19インチ機器等を取り付ける内部のフレームです。

●ラック前後面でパネルマウントできます。(4本仕様)

●ラックマウントサーバー搭載に適したケージナット(付属)を取り付ける四角穴が開いた仕様です。

●前後方向の取り付け位置を調節することができます。

NOR SERIES サーバーラック(ベンチレーションタイプ)

ケージ
ナット仕様
前後面

スチール

鍵付

19INCH
EIA

ペールグレイ

仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 色・外装処理 「ペールグレイ」 N7.5 塗装
- ラック総耐荷重 1600N(160kg)
- 上面部耐荷重 300N(30kg)
- ラック内下部耐荷重 200N(20kg)
- 付属品 ケージナットM5(16個)、鍵(同番)

注意


製品は完成品です。ただしキャスターと配線穴キャップは組み込まれておりません。キャスター取り付けにはブラスタライバーが必要になります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		有効高さ	質量(kg)
		Wo	Ho	Do	D1	D2		
在庫品	NOR-12U6070VN7	600	700	700	544 (418.2~595)	404 (278.2~455)	12U	28.4
	900			744 (618.2~795)	604 (478.2~655)			

外観寸法図

単位 mm




NOR_{SERIES} テーブルトップ

ねじ付
販売単位
1枚



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴


- サーバーラックNORシリーズ専用のテーブルです。
- ラック上面にモニター等を置く場合に付属のボルト等で取り付けます。
- 本テーブルの四角穴にはラック構成部品の配線穴キャップを取り付けます。

注意

- 取り付け方は付属の取扱説明書をご覧ください。

外観寸法図

単位 mm



構成内容

名称	個数	材質	外装処理
テーブル	1	主要材質:パーティクルボード t20	「グレー」

付属品 取付用ねじ(M6 4個)、平座金(M6 4個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	NORO-700TT	605	20	760	NOR(D700)	8
	NORO-900TT			960	NOR(D900)	10

NOR_{SERIES} サーバーラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
収納	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P409
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P411
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P411
	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P412
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D900	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P414
	自転式キーボードテーブル付き液晶モニタースライドユニット	RAMU	D900	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P415
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH-600B-□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P417
	ストッパー付スライド棚	RASSH-400□□	D700	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P418
		RASSH-600□□	D900	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P418
	Pitana(ビタナ軽量棚/中量棚)	RAPS-□□30□□-□□	D700	サポートアングル(NPSAF-47)	パネルマウントフレームに取付	P422
		RAPS-□□40□□-□□	D900	サポートアングル(NPSAF-62)	パネルマウントフレームに取付	P422
	収納棚	NPWS-4439-□□ NPWS-4451-□□	D700	重量用サポートアングル(NPO-50HDSA2)	パネルマウントフレームに取付	P425
		NPWS	D900	重量用サポートアングル(NPO-750HDSA2)	パネルマウントフレームに取付	P425
	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-2054SLH□□□□	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P425
NPO-2069SLH□□□□		D900	—	パネルマウントフレームに取付	P425	
サポート	サポートアングル	FDO-550SA3	D700	ケージナット(本体付属品またはNPO-M5CN□□□)	パネルマウントフレームに取付	P440
		FDO-750SA3	D900	ケージナット(本体付属品またはNPO-M5CN□□□)	パネルマウントフレームに取付	P440
	サポートアングル	NPSAF-47	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P443
		NPSAF-62	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P443
	重量用サポートアングル	NPO-550HDSA2	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P442
		NPO-750HDSA2	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P442
	伸縮サポートアングル	NPSAT-3046	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P451
NPSAT-4575 NPSAT-5575	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P451		

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。
※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。