# IFC SERIES カードケージ













● 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等 の一般的な工具が必要になります。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色·外装処理		
1	本体	1		亜鉛めっき		
2	金具A	2	鋼板 t1.6			
3	金具B	2				
4	スペーサー	4	ポリアセタール	「レッド」		
5	カードガイド(IGA-115-287NT)	2	ポリアミド66	「乳白色」		
※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。						

- PCBを細分化できる電子機器用カードケージです。
- 筐体の内部壁面に取り付けるタイプです。
  推奨プリント基板は最大115×145mm、ピッチ12.5mmで、5枚実装可能です。
  カードガイド(IGA-115-287NT)は、オプションとして別売もしています。

## 機種内容

	在庫	型番	外形寸法(mm)			推奨PCBサイズ(mm)	質量
Ш	区分		Wo	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	作类 アレロッイス (IIIIII)	(kg)
	在庫品	IFC-75-12S	75	130.5	165	H115×D145	0.7

### 外観寸法図 70 4×12.5=50 165 15 40 85 40 20.25 金具A取付例 ② 12.5 金具B取付例 20 <u>4-φ4</u> # # # # # # 120.5 40 15 94 10 84 (5) 26.75 145 金具A 金具B 60 165 60 5 4×12.5=50 5 5 4×12.5=50 5 **4-φ**4(反対面共) 20 125 20 12.5 12.5 6 73 위 ф: 75 **(** 2.5 53

# **IGA-115**SERIES カードガイド







## 特徴

- PCB(厚さ1.6mm)用のカード
- ガイドです。 鉄板等 (厚さ1.6mm) に空けた 指定穴に対して、はめ込むだけ で簡単に取り付けできます。
- 前面はPCBが挿入しやすい ように左右に傾斜部を設けて います。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
カードガイド	1	UL94V-2 適合 ポリアミド 66	「乳白色」
<del>/   모</del>			

## 機種内容

111-01-1-1-1					
在庫区分	型番	:	質量(g)		
		Wo	Ho	Do	貝里(8)
在庫品	IGA-115-287NT	8.9	6.2	83.9	1.85

## 外観寸法図

